



R+1

MAITRISE D'OUVRAGE
ASL RUE PAUL BERT
2 Rue Paul Bert - 92800 Puteaux

ARCHITECTE
OFFICINARCHITECTURE
113 Rue du Chemin Vert - 75011 Paris
www.officinarchitecture.com



APPARTEMENT

APP.12 T2

TABLEAU DES SURFACES

CH	9.28 m²
CUISINE	4.23 m²
SDE/WC	5.12 m²
SEJOUR	15.94 m²
SURFACE TOTALE	34.58 m²

SURFACE HABITABLE GEOMETRE XXX

HSP hors soffites et faux-plafond 3.10m



LEGENDE ELECTRICITE

- Plot DCL
- Alimentation pour appliquer ht<1.80m
- Appliques SDE classe II
- Spot encastré
- Plafonnier en applique
- Gaine Technique Logement
- Interphone
- Interrupteur simple allumage à 1.10m du sol fini
- Interrupteur double allumage à 1.10m du sol fini
- Interrupteur simple va et vient à 1.10m du sol fini
- Interrupteur volet roulant à 1.10m du sol fini
- PC 2x16A+T à 0.40m du sol fini
- PC 2x16A+T à 1.10m du sol fini
- PC commandée à 0.40m du sol fini

- Prise étanche à 0.40m du sol fini
- PC 2x16A+T dédiée Lave Linge à 0.40m du sol fini
- PC 2x16A+T dédiée Lave Vaisselle à 0.40m du sol fini
- PC 2x32A+T dédiée Plaque de Cuisson à 0.40m du sol fini
- PC 2x20A+T dédiée Four à 0.40m du sol fini
- PC 2x16A+T dédiée Hotte à 1.80m du sol fini
- PC 2x16A+T dédiée Frigo à 1.80m du sol fini

- Alimentation ballon d'eau chaude à 1.2 m du sol fini
- Alimentation radiateur à 0.40m du sol fini
- Alimentation sèche-serviette à 0.50m du sol fini
- Alimentation réglette LED fournie sous meuble haut cuisine
- Prise TV
- Prise RJ45

- Sonnette
- BAES Evacuation T2
- Plot DCL T3
- Détecteur de mouvement

LEGENDE

- PF Porte-fenêtre
- PF-C Porte-fenêtres coulissantes
- F Fenêtre
- GC Garde-corps
- VR Volet roulant
- EP Eau pluviale
- GTL Tableau électrique
- LL Lave-linge attente
- R Réfrigérateur attente
- PL Cuisson attente
- FO Four attente
- H Hotte attente
- LV Lave-vaisselle attente
- PLA Placard
- BEC Ballon d'eau chaude
- SS Sèche-serviette électrique
- RAD Radiateur électrique
- Mobilier non contractuel

Nota :
Des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques, réglementaires ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que les équipements. Les dimensions indiquées ne peuvent être utilisées pour l'exécution des aménagements intérieurs.
Les entreprises doivent prendre les mesures sur place avant l'exécution des travaux. Sauf indication explicite, le mobilier n'est pas contractuel.
Les surfaces des placards sont comprises dans celle des pièces où ils se situent. Les dimensions et les implantations des appareils de chauffage sont indicatifs. Le nombre et l'emplacement des luminaires sera validé par l'étude d'éclairage.

N° DE PLAN	INDICE	ECHELLE	DATE	PHASE
6	A	1:50	27/05/2024	COM